


Heißgetränke Center 2



CRANE

MERCHANDISING SYSTEMS™

A Crane Co. Company

Heißgetränke Center 2



Attraktiv und anziehend

Moderne, ansprechende Gestaltung zieht Kunden an.

Einzigartige Kapazität

Doppelter Becherturm und großvolumige Produktbehälter für außergewöhnliche Umsatzmöglichkeiten.

Zwei Bechergrößen, zwei Abgabemengen

Für optimale Umsatz- und Gewinnsteuerung.

Mehr Anwahlmöglichkeiten

Bis zu 12 Anwahlen bieten ein breites Produktangebot.

Optische Ausgabeanzeige

Zeigt Ihrem Kunden den Zubereitungsstatus seines Getränkes an.

Programmierbare Betriebszeiten

Einstellbar für unterschiedliche Tageszeiten, auch in Verbindung mit besonderen Abgabepreisen.

Aktuelle Zahlungssysteme

Die Schnittstellen MDB und Executive sorgen für den reibungslosen Einsatz gängiger Münzschaltgeräte und bargeldloser Zahlungssysteme.

Einpassung in Automaten-Stationen

Das attraktive Design ermöglicht die Einpassung in bestehende Automaten-Stationen.

Patentierter Brühtechnologie



Bereits vor Beginn des eigentlichen Brühprozesses werden Wasser und Kaffeemehl vermischt und verbinden sich dadurch geschmacklich. Eine Unterdruck-Schlauchpumpe zieht anschließend den Kaffee durch das Brühsieb und ermöglicht durch weitere Zugabe von Heißwasser in die Brühkammer eine optimale Verwertung des Kaffeemehls. Diese Brühtechnologie erlaubt damit eine nahezu unlimitierte Kaffeeabgabemenge bei hervorragendem Geschmack.



Anwahloptionen	Modell 673 Frischbrüh	Modell 675 Instant
Frischgebrühter Kaffee	●	
Instantkaffee 1	●	●
Instantkaffee 2		●
Tee oder Zitronentee	●	●
Espresso	●	●
Cappuccino	●	●
Suppe / Kaffee Creme	● / optional	● / optional
Kakaohaltiges Getränk	●	●
Caffe Latte	●	●
Getränkeoption 1	●	●
Getränkeoption 2	●	●
Mischanwahl 1	●	●
Mischanwahl 2	●	●
Getränkestärkeoption	●	●
Zwei Abgabemengen	●	●
Heißes Wasser	Optional	Optional

SureVend™



Das patentierte SureVend™ System garantiert, dass das angewählte Getränk nur dann ausgegeben wird, wenn sich ein Becher oder eine Tasse im Ausgabebereich befindet.

Das System versucht, maximal dreimal einen Becher aus dem Becherwerk auszugeben. Gelingt dies nicht, wird der Benutzer gebeten, eine eigene Tasse unterzustellen. Der Kredit bleibt solange bestehen, bis erfolgreich ein Getränk ausgegeben worden ist.

Optimale Getränkequalität

Für optimale Getränkequalität und niedrigen Serviceaufwand empfiehlt Crane den Einsatz eines Wasserfilters für beide Modelle des Heißgetränke Centers 2. Bei einer Wasserhärte größer 7°d muss der verwendete Filter auch gegen Kalk wirksam sein.

Behälterkapazitäten

Frischbrüh-Kaffee	6,0 kg
Instantkaffee 1	1,0 kg
Instantkaffee 2	1,0 kg
Kakao	5,0 kg
Suppe	2,0 kg
Tee Instant	0,5 kg
Zitronentee	3,0 kg
Weißer	2,0 kg
Zucker	5,0 kg
Süßstoff	2,0 kg

Anzahl der Behälter:

Modell 673 Frischbrüh: 9

Modell 675 Instant: 9



Noch bessere Qualität in neuem Design für die zuverlässige, hochwertige Getränkeversorgung Ihrer Kunden

Das Heißgetränke Center 2 überzeugt mit
patentierter Brühtechnologie und erweitertem
Getränkeangebot!

Produkt-Spezifikationen

Maße und Gewichte

Höhe	1830 mm
Tiefe	860 mm
Breite	970 mm
Gewicht	260 kg

Das Gerät passt durch einen 80 cm breiten Durchgang.

Alle Maße und Gewichte sind ca. Werte und dienen ausschließlich als Richtwerte.

Becherkapazitäten

150 ml	1200 Becher
180 ml	1100 Becher
250 ml	1000 Becher
150/250 ml	800/250 Becher

Elektrische Anschlüsse und Kühlung

Spannung	220-240V AC
Absicherung	16 Ampere (Max)
Frequenz	50 Hz

Wasseranschluss

Anschlussdruck
Min. 1.2 bar – Max. 5.5 bar

Anschlussleitung
3/8" mit 1.5 m Schlauch



Produkteigenschaften

- Anziehendes, neues Design mit attraktiver, hintergrundbeleuchteter Tür
- Zwei Ausgabemengen, zwei Bechertürme und zwei Bechergrößen für größte Flexibilität möglich
- 12 Anwahlmöglichkeiten erlauben ein breites Produktangebot, davon 2 Anwahlen als Mischanwahlen bezogen auf eine jeweilige Basisanwahl
- Attraktiver Bereich für die Becherausgabe mit optischer Ausgabeanzeige
- Patentierte Brühtechnologie für besten Kaffeegenuss und effizienten Wareneinsatz
- Papier-Filter als zusätzliche Option verfügbar
- Aufstockbare Produktbehälter für optimale Bedarfsanpassung

Elektronische Eigenschaften

- Becherausgabekontrolle und Verwendung eigener Tassen mit **SureVend™**, dem System für garantiert zufriedene Kunden

- Zeitlich steuerbare Temperaturabsenkung spart Energie und schont die Umwelt
- Kompatibel mit allen führenden MDB- und Executive Münz- und bargeldlosen Zahlungssystemen

Verkaufs-Promotionen

- Ausgewählte Getränke können zeitlich gesteuert rabattiert werden
- Gewinnoption für selektierte Produkte und in einstellbarer Häufigkeit möglich
- Durchlaufende Display-Anzeige für erhöhte Kundenaufmerksamkeit

Optionale Zusatzausstattung

- Tragbarer Drucker (seriell) oder Mobiles Daten-Ablesegerät (DEX-Interface)



Überreicht durch:



CRANE **MERCHANDISING SYSTEMS™**
A Crane Co. Company

Daimlerstraße 1g • D 63303 Dreieich
Tel: +49 (0)6103 800033 Fax: +49 (0)6103 8000350
Email: sales@cranems.de
Website: www.cranems.de